

Equinsa Parking

BY

SIDAC

Parking management solutions

SENSE-CB Pay Station Charging units Cassa Automatica



 PANORAMICA



Vi è grande differenza tra le vecchie casse automatiche e le nuove casse automatiche SENSE. Grazie alle sue innovazioni il SISTEMA SENSE si pone a un livello più alto nel mercato e ne è un punto di riferimento.

DISEGNO : Grazie al suo disegno moderno ed elegante, a linee estetiche definite, a materiali tecnologici (acciaio inossidabile, TOUCHBUTTON, LEDS, TFT Display, ecc.), è possibile installarlo sia in ambienti industriali che in ambienti residenziali.

ERGONOMIA : Più facile da usare, tutti gli elementi sono allineati e il percorso di pagamento segue un percorso logico e illuminato da led inoltre è in accordo con i regolamenti per i disabili.

CARATTERISTICA : Il grande schermo 22" TFT è controllato da un PC industriale di ultima generazione in grado di gestire informazioni multimedia con grande semplicità. Il citofono (modello IP) può trasformarsi in videocitofono grazie a una telecamera già presente. Alcune caratteristiche del sistema sono : ammette diverse valute, ricicla le monete, emette e ricicla le banconote, ammette l'uso di carte di credito.

SEMPLICITA' : Tutto è pianificato per l'operatore e per la manutenzione. Quando si apre la cassa automatica si può vedere come lo schermo sia montato in modo sicuro e come le diverse chiusure proteggono il contante. Lo spazio previsto è sufficiente per ritirare il contante, cambiare la carta e i biglietti e per l'eventuale sostituzione dei dispositivi.

ESPANDIBILITA' : Il sistema SENSE sta crescendo ogni giorno, adattandosi alle richieste più impegnative degli operatori. L'intero sistema EQUINSA PARKING è disegnato per essere un sistema aperto, l'adattabilità è garantita. Possiamo facilmente aggiungere nostri nuovi prodotti e nuovi software, nuovi modi di pagamento, nuove strategie di mercato, etc.. Inoltre il sistema di gestione diventa più semplice ed efficiente e si interfaccia con altri sistemi permettendo il trasferimento dei dati in diversi formati.

CONTATTI : SIDAC SRL Viale Martesana 111 Vimodrone (Mi)-Telefono 022158061

SIDAC

info@sidacpark.it

**Equinsa
Parking**

Parking management solutions

Parking management solutions

SENSE-CB Pay Station Cassa Automatica



CARATTERISTICHE TECNICHE

Il P.C. usa l'architettura LINUX come SISTEMA OPERATIVO

ELETTRONICA CON P.C. INDUSTRIALE da al sistema due principali vantaggi, standardizzazione e indipendenza dal produttore per i seguenti motivi: per quanto riguarda l'hardware ci sono molti fornitori di P.C. industriali totalmente compatibili con il modello, questo significa semplicità e risparmio in acquisto e manutenzione. Per quanto riguarda il software, LINUX permette di non essere dipendente da un solo fornitore e per gli aggiornamenti più recenti. Inoltre è un sistema operativo gratuito e in costante evoluzione e miglioramento.

SCHERMO DI ALTA QUALITA' . Il TFT22" video colore della SENSE-CA ha un grandangolo di visione per assicurare che l'informazione sia chiara e facilmente leggibile. Il pittogramma usato assieme ai messaggi vocali offre maggiore semplicità. E' possibile inserire pubblicità durante il processo in corso in modo semplice e può essere fatto dall'amministratore senza fermare il funzionamento dell'attrezzatura. Il video TOUCHSCREEN rende non necessari ne tastiera ne portatile durante la manutenzione e la riparazione.

CITOFONO IP : previsto per default, permette una qualità digitale full duplex al contrario del centralino analogico tradizionale. Inoltre c'è una semplicità di cablaggio dei fili perché usa lo stesso canale di comunicazione del sistema e questo significa risparmi nei costi di installazione. Al fine di ridurre il costo operativo, EQUINSA PARKING per il citofono IP usa il protocollo standard SIP, che permette di deviare le chiamate ai numeri di operatori esterni. Il videocitofono è un'opzione di tutte le nostre attrezzature ed è una opzione che ha tra gli altri vantaggi l'incremento della sicurezza.

RICONOSCIMENTO DELLE MONETE : l'uso del protocollo standard di colloquio (CCTALK) per gestire il sistema di conio offre affidabilità e la capacità di adattarsi ai futuri cambiamenti. Inoltre permette di semplificare il cablaggio interno dell'attrezzatura.

ECERTIFICAZIONE EMV : La cassa automatica SENSE è stata certificata per l'uso delle nuove carte EMV come mezzo di pagamento. Il lettore è protetto e il tastierino PIN-PAD è anti vandalismo e inserito perfettamente nella porta dell'attrezzatura.



SIDAC

CONTATTI : SIDAC SRL Viale Martesana 111 Vimodrone (Mi)-Telefono 022158061

info@sidacpark.it

Equinsa
Parking

Parking management solutions

Parking management solutions

SENSE-CB Pay Station

Cassa Automatica



COMPOSIZIONE

- L'elettronica è basata su P.C. industriale di ultima generazione. Microprocessore Intel Atom
- Sistema operativo LINUX
- Hard disk allo stato solido.
- Può funzionare in autonomia o in rete con comunicazione TCP/IP con il server Monitor TFT 22" . Tasti antivandalismo
- Può funzionare in autonomia o in rete con comunicazione TCP/IP con il server
- Citofonia IP per comunicazioni vocali
- Codice a barre per il biglietto.
- Lettore di prossimità MIFARE per abbonati e prepagati.
- Lettore di banconote con 12 valori per quattro facciate con impaccatore da 400 banconote.
- Quattro hopper configurabili e collegabili per il ricircolo delle monete
- Gettoniera validazione 8 monete con separatore verso gli hopper di ricircolo .
- Stampante termica con taglierina automatica
- Touch screen resitivo per le funzioni operatore.
- Sistema di alimentazione con UPS per garantire il funzionamento senza interruzioni

OPZIONI :

Predisposto per le carte EMV Dispositivo

per il resto in banconote

Dispositivo per il ricircolo delle banconote

Video citofono

Due hoppers aggiuntivi

CONTATTI : SIDAC SRL Viale Martesana 111 Vimodrone (Mi)-Telefono 022158061

info@sidacpark.it

SIDAC

Equinsa
Parking
Parking management solutions

Parking management solutions

SENSE-CB Pay Station Cassa Automatica



CARATTERISTICHE

- Alimentazione 110-240 VAC/ 50-60 Hz
 - Consumo massimo 500VA
 - Temperatura di esercizio da -5 a +45 °C
 - Dimensioni 1.749 mm H, 760 mm L, 479 mm P
 - Peso massimo 200 Kg
 - Dispositivi antivandalismo di alto livello
- Certificazione CE

CONTATTI : SIDAC SRL Viale Martesana 111 Vimodrone (Mi)-Telefono 022158061

info@sidacpark.it

SIDAC

Equinsa
Parking
Parking management solutions